

Dispositivi di supporto ruote e adattatori

**VERTICAL
POWER**

Accessori



Veniamo di lato e non da sotto!

DISPOSITIVO DI SUPPORTI RUOTA

I nostri dispositivi di supporto ruota forniscono **libero accesso al sottoscocca del veicolo** e sono quindi **perfetti anche per veicoli elettrici (accessibilità alle batterie)**.

Non è necessario cambiare sollevatori per avere accesso completamente libero al sottoscocca. **Sostituisci semplicemente i tuoi cuscinetti di sollevamento standard con questi dispositivi di supporto delle ruote** e potrai utilizzare lo stesso sollevatore per sollevare il veicolo sulle ruote o tramite i punti di sollevamento.

Il sollevamento del veicolo è semplice e veloce, poiché i dispositivi di supporto delle ruote **possono essere facilmente posizionati**.

La protezione in gomma montata di serie **riduce il rischio di danni ai cerchioni del veicolo**.

Il dispositivo di supporto ruota con capacità di sollevamento di 1000 kg (eccentrico) è adatto a quasi tutti i modelli attuali. Il collegamento eccentrico **aumenta l'interasse massimo che può essere accolto di altri 300 mm**. Perfetto per veicoli con passo lungo.

Il dispositivo di supporto delle ruote con capacità di sollevamento di 1500 kg (centrico) viene utilizzato per tonnellaggi superiori a partire da 5,0 tonnellate.

I dispositivi di supporto delle ruote AUTOPSTENHOJ possono essere utilizzato solo con sollevatori AUTOPSTENHOJ.




Dispositivo supporto ruota (1000 kg) - cod. 16034 | 1 set = 4 pezzi

- Distanza tra i bracci: 488 mm
- Diametro ruota: da Ø600 mm
- Diametro ruota < Ø600 mm possibile anche con riduttore
- Montaggio eccentrico
- Estensione del campo di sollevamento di 150 mm per braccio orientabile

Riduttore (1000 kg) - cod. 14104 | 1 set = 4 pezzi

- per diametro ruota < Ø600mm




Dispositivo supporto ruota (1500 kg) - cod. 14105 | 1 set = 4 pezzi

- Distanza tra i bracci: 488 mm
- Diametro ruota: da Ø600 mm
- Diametro ruota < Ø600mm possibile anche con riduttore
- Montaggio centrico

Riduttore (1000 kg) - cod. 14104 | 1 set = 4 pezzi

- per diametro ruota < Ø600mm



Utilizzando il riduttore la capacità di carico massima si riduce a 1000 kg per dispositivo di supporto ruota.



Abbiamo inventato qualcosa di speciale per i veicoli elettrici!

ADATTATORI PER VEICOLI ELETTRICI

L'accesso ai punti di sollevamento dei veicoli moderni è diventando sempre più esigente, soprattutto nel settore dei veicoli elettrici.

Con i nostri **adattatori per veicoli elettrici** offriamo una **soluzione semplice e sicura** che può essere utilizzata **anche per il vostro sollevatore AUTOPSTENHOJ esistente** in molti casi.

Il **design sottile e basso** garantisce l'accessibilità ai punti di sollevamento e la batteria. Con i nostri adattatori per veicoli elettrici, nulla ti impedisce di cambiare la batteria.

L'altezza minima rimane bassa come al solito nonostante l'adattatore per veicoli elettrici.



Il passaggio semplice e senza complicazioni ad altri adattatori o dispositivi di supporto per ruote avviene in pochi rapidi passaggi.

Gli adattatori elettrici **hanno una capacità di sollevamento di 1.000 kg per adattatore.**

Adattatore per braccio sfilabile Ø 50 mm

Art. 16046 | 1 set = 4 pezzi



- Regolabile in 5 posizioni
- Utilizzabile anche come pura prolunga del bracciolo da 100 mm
- Bloccaggio tramite leva manuale per una sicurezza ottimale
- Design sagomato ottimizzato per punti di sollevamento di difficile accesso
- Facile e veloce da sostituire con dispositivi di supporto ruota o altri adattatori
- Altezza minima costantemente bassa
- Capacità di sollevamento: 1000 kg



Adattatore per braccio sfilabile Ø 40 mm

Art. 16047 | 1 set = 4 pezzi

- Incl. adattatore di riduzione da Ø50 mm a Ø40 mm
- Angolato a 45° per un'accessibilità ottimale
- Design sagomato ottimizzato per punti di sollevamento di difficile accesso
- Facile e veloce da sostituire con dispositivi di supporto ruota o altri adattatori
- Altezza minima costantemente bassa
- Capacità di sollevamento: 1000 kg



Supporto preciso, esattamente dove serve.

ADATTATORI

La varietà dei veicoli è in costante aumento e con essa la varietà dei punti di sollevamento di difficile accesso.

AUTOPSTENHOJ offre un'ampia gamma di **adattatori di sollevamento** che consentono di sollevare rapidamente i veicoli, facilmente e in sicurezza.

I vari adattatori sono caratterizzati da un **design compatto, sottile ma stabile**. In linea con i requisiti delle principali case automobilistiche, i nostri **adattatori sono realizzati interamente in gomma nella zona di contatto** per evitare qualsiasi contatto metallico con parti conduttrici.

La combinazione di multiadattatore e adattatore elettrico crea la soluzione ideale per il sollevamento sicuro di veicoli elettrici.

Il **diametro ridotto di soli 55 mm** del multiadattatore garantisce lo spazio necessario per l'accesso alla batteria, anche in spazi ristretti.

L'**altezza minima bassa di ca. 85 mm*** consente un sollevamento facile e sicuro anche con altezza da terra ridotta.

Adattatore di generazione NxT:
flessibile, a prova di futuro, modulare

* Le dimensioni possono variare a seconda dell'adattatore utilizzato



Adattatore- art. 16006 (1 pezzo) - telescopico singolo

Range di altezza effettiva: 78 - 110 mm


Per sollevatori fino a max. capacità di sollevamento 4,0 t

Adattatore- art. 16007 (1 pezzo) - telescopico doppio

Range di altezza effettiva: 95 - 174 mm

Per sollevatori fino a max. capacità di sollevamento 4,0 t





Adattatore - art. 16008 (1 pezzo) - telescopico singolo

Range di altezza effettivo: 98 - 145 mm

Per sollevatori fino a max. capacità di sollevamento 6,5 t

Adattatore - art. 16009 (1 pezzo) - telescopico singolo

Range di altezza effettivo: 147 - 238 mm

Per sollevatori fino a max. capacità di sollevamento 6,5 t



Multi-adattatore - art. 16051 (1 pezzo)

Portata per multi-adapter: 1000 kg

Gli inserti per adattatori multipli devono essere ordinati separatamente

Art. 16053 - Adattatore per gola

Art. 16054 - Adattatore per perno

Art. 16010

Estensioni in altezza 50 mm



Art. 16011

Estensioni in altezza 100 mm



Dispositivi di supporto ruote e adattatori

AUTOP UPLIFTING COMPANY **STENHOJ**



Le illustrazioni non sono vincolanti e facoltative. Con riserva di modifiche dimensionali, costruttive e tecniche Validità 02/2024